Grid Aesthetics



How to engage stakeholders in landscape planning, design and aesthetics of grid infrastructure

SITE VISIT

Milano - 20th May, 2015

SE Maleo – Site Plan

TIPO 1a	FASCIA BOSCATA SU RILEVATO h 4m	u.m.	Quantità
	Formazione fascia boscata di mascheramento su rilevato mediante messa a dimora di specie arboree, arbustive ed alto arbustive autoctone (Specie di Tab. 1.1) e idrosemina a matrice di fibre legate (larghezza media 20m, h= 4,00m)		
	R 1a -1 Superficie di base	m^2	1.374,00
	R 1a -2 Superficie di base al 50%	m^2	1.180,00
	Totale Tipo 1a	m^2	**2.554,00**

TIPO 1b	FASCIA BOSCATA SU RILEVATO h 4,30 m		
	Formazione fascia boscata di mascheramento su rilevato mediante messa a dimora di specie arboree, arbustive ed alto arbustive autoctone (Specie di Tab. 1.1) e idrosemina a matrice di fibre legate (larghezza media 24m, h= 4,30m)		
	R 1b Superficie di base	m^2	4.506,00
	Totale Tipo 1b	m^2	**4.506,00**

TIPO 2	FASCIA ARBUSTI SU RILEVATO h 4m		
	Formazione fascia di mascheramento ad arbusti su rilevato mediante messa a dimora di specie arbustive, alto arbustive autoctone (Specie di Tab. 1.2) e idrosemina a matrice di fibre fegate (largh media 20m, h= 4,00m)		
	Ril 2-1 Superficie di base al 50%	m^2	1.180,00
	Ril 2-2 Superficie di base	m^2	1.472,00
	Ril 2-3 Superficie di base	m^2	2.066,00
	Totale Tipo 2	m^2	**4.718,00**

TIPO 3	FASCIA BOSCATA DI MASCHERAMENTO		
	Formazione fascia boscata di mascheramento mediante messa a dimora di specie arboree, arbustive ed alto arbustive autoctone e idrosemina (Specie di Tab. 1.3)		
	Area 3-1	m^2	580,00
	Area 3-2	m^2	1.300,00
	Area 3-3	m^2	750,00
	Area 3-4	m^2	2.170,00
	Totale Tipo 3	m^2	**4.800,00**

TIPO 4	FASCIA AD ARBUSTI		
	Formazione fascia ad arbusti mediante fornitura e messa a dimora di alti e bassi arbusti autoctoni da vivaio e idrosemina (Specie di Tab. 1.4)		
	Area 4-1	m^2	740,00
	Area 4-2	m^2	830,00
	Area 4-3	m^2	1.520,00
	Area 4-4	m^2	1.240,00
	Area 4-5	m^2	1.700,00
	Totale Tipo 3	m^2	**6.030,00**

SE Maleo – Aerial View

SE Maleo – Sections







TAB 1. 1 – Elenco specie intervento Tipo 1

Specie arbustive autoctone		% specie
He	*Hippocrepis emerus*	30
Lv	*Ligustrum vulgare*	20
Ps	*Prunus spinosa*	20
Rc	*Rhamnus catharticus*	10
Sp	*Salix purpurea*	20
	Totale	**100%**

Specie alto arbustive autoctone		% specie
Cm	*Cornus mas*	10
Cs	*Cornus sanguinea*	10
Ca	*Corylus avellana*	10
Cr	*Crataegus monogyna*	20
Ee	*Euonymus europaeus*	20
Fa	*Frangula alnus*	10
Sc	*Salix caprea*	10
Sn	*Sambucus nigra*	10
	Totale	**100%**

Specie arboree autoctone		% specie
AC	*Acer campestre*	10
AG	*Alnus glutinosa*	5
FE	*Fraxinus excelsior*	10
PA	*Populus alba*	10
PN	*Populus nigra*	10
PC	*Populus x canescens*	15
PrA	*Prunus avium*	5
QR	*Quercus robur*	15
SA	*Salix alba*	5
TC	*Tilia cordata*	10
UM	*Ulmus minor*	5
	Totale	**100 %**

TAB 1. 2 – Elenco specie intervento Tipo 2

Specie arbustive autoctone		% specie
He	*Hippocrepis emerus*	35
Lv	*Ligustrum vulgare*	25
Ps	*Prunus spinosa*	20
Rc	*Rhamnus catharticus*	10
Sp	*Salix purpurea*	10
	Totale	**100 %**

Specie alto arbustive autoctone		% specie
Cm	*Cornus mas*	20
Cs	*Cornus sanguinea*	20
Ca	*Corylus avellana*	10
Cr	*Crataegus monogyna*	20
Ee	*Euonymus europaeus*	10
Fa	*Frangula alnus*	5
Sc	*Salix caprea*	5
Sn	*Sambucus nigra*	10
	Totale	**100 %**

SE Maleo – Sections

INTERVENTO Tipo 3

FORMAZIONE FASCIA BOSCATA DI MASCHERAMENTO



INTERVENTO Tipo 4

FORMAZIONE FASCIA AD ARBUSTI E ALTI ARBUSTI



INTERVENTO Tipo 5

FORMAZIONE MICROHABITAT ARIDI PER FAUNA MINORE (Rettili)



TAB 1. 3 – Elenco specie intervento Tipo 3
FASCIA BOSCATA DI MASCHERAMENTO (a piano campagna)

Specie arbustive autoctone		% specie
He	*Hippocrepis emerus*	25
Lv	*Ligustrum vulgare*	15
Ps	*Prunus spinosa*	10
Rc	*Rhamnus catharticus*	20
Sp	*Salix purpurea*	30
	Totale	**100 %**

Specie alto arbustive autoctone		% specie
Cm	*Cornus mas*	15
Cs	*Cornus sanguinea*	20
Ca	*Corylus avellana*	10
Cr	*Crataegus monogyna*	10
Ee	*Euonymus europaeus*	10
Fa	*Frangula alnus*	10
Sc	*Salix caprea*	10
Sn	*Sambucus nigra*	15
	Totale	**100 %**

Specie arboree autoctone		% specie
AC	*Acer campestre**	5
AG	*Alnus glutinosa*	10
FE	*Fraxinus excelsior**	10
PA	*Populus alba**	15
PN	*Populus nigra**	10
PC	*Populus x canescens*	10
PrA	*Prunus avium*	5
QR	*Quercus robur*	15
SA	*Salix alba*	10
TC	*Tilia cordata**	5
UM	*Ulmus minor*	5
	Totale	**100 %**

*esemplari pronto effetto

TAB 1. 4 – Elenco specie intervento Tipo 4
FASCIA AD ARBUSTI (a piano campagna)

Specie arbustive autoctone		% specie
He	*Hippocrepis emerus*	20
Lv	*Ligustrum vulgare*	15
Ps	*Prunus spinosa*	15
Rc	*Rhamnus catharticus*	25
Sp	*Salix purpurea*	25
	Totale	**100 %**

Specie alto arbustive autoctone		% specie
Cm	*Cornus mas*	10
Cs	*Cornus sanguinea*	15
Ca	*Corylus avellana*	10
Cr	*Crataegus monogyna*	15
Ee	*Euonymus europaeus*	10
Fa	*Frangula alnus*	10
Sc	*Salix caprea*	15
Sn	*Sambucus nigra*	15
	Totale	**100 %**

SE Maleo - Photo Report (year 2011)

SE Maleo - Photo Report (year 2012)

SE Maleo - Photo Report (year 2013)

SE Maleo - Photo Report (year 2014)